Du 1er 7bre 1740

n.° 52.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Vne Dame Religieuse agée d'environ Vingt Deux ans
Est depuis quelque temps travaillée d'une maladie des
plus Singuliere: Depuis Le bas âge jusqu'a quinze ans
Elle a Eté tres Sujette a des fievres Reglées, et tourmentée
d'une douleur de teste presque Continuelle: a quinze
ans elle Commença d'estre Reglée assez bien pendant
Les trois premiers mois et ensuitte jusqu'a present
tres mal, d'ou L'on peut juger que C'est un temperament
des plus Cacochyme: a Dix Sept ans elle commença
a Ressentir des Douleurs de Colique Nephretique que
L'on a Crû pour Lors n'estre qu'une Constipation ou
Le ventre Etoit tellement Resserré qu'elle a Eté
a Differentes fois jusqu'a Sept et huict Semaines
Sans aller aucunement a la selle, Sans Rendre mesme
Les purgations ny Les Clysteres.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le Lait tous Les ans aux differentes Saizons, et
Les autres Remedes Convenables Luy ont Eté
prudemment administrés Suivant Les ordonnances
de Mr. Le medecin auquel j'en Laisse Le Detail
N'ayant Dessein par le present memoire que d'etablir
L'etat present de la malade.

Depuis un an Les douleurs n'ont point Cessé de Se
faire Vivement Sentir dans La Region des Lombes
et dans les hypocondres; La foiblesse du temperament
Les Douleurs et Les insomnies ont Reduit depuis
Long temps La malade au Lit, et depuis quelques
mois on avoit apperçu au fond des urines des
Sables et graviers que L'on Croyoit tomber de la Vessie;
mais je Crois qu'on ne sera pas moins Surpris que moy
Lors qu'on Scaura que ces Graviers tomboint du Vagin

par Leurpropre poids quand La malade urinoit et
que jusqua Cejourd'huy Il en est Sorty le prodigieux
nombre cy apres Sans cequi Sortira par la suitte
Avant que de faire Le detail Il est apropos de Scavoir
que par celles que j'appelle grosses j'entends delagrosseur
de La moitié du poulce ou Comme une Noix; par
Les moyennes, Celles qui Sont delagrosseur d'une
Noizette ou aveline; et par les petites celles qui
Sont delagrosseur d'un pois Rond, ou d'haricot.
Il Est aussy apropos de Scavoir dequelle Nature
Elles Sont; Leur Substance est tellement Semblable
au mortier Sec d'une muraille Neuve que Lon
demoliroit qu'on y Remarque des grains de Sable
Comme celuy de Riviere de toutes figures et grosseurs
avec des petites pierres plattes Rouges et blanches
assemblées avec une matiere blanche Semblable
a La Veritable Chaux, cequi forme un mortier
parfait.
Le Vingt Sept juillet Dernier Les douleurs Vives Et
pressantes firent Enfin Resoudre La malade a
Souffrir La sonde, et Sur le point de L'introduire dans
L'urêtre j'apperçus une pierre qui Se presentoit a L'orifice
Externe Dela matrice, a L'entrée du Vagin, je tiray cette
pierre qui etoit delagrosseur d'une Noizette, et je
pensay qu'il pourroit y en avoir Encore d'autres, En
Effet avec des pinces ordinaires j'en tiray au moins
une demye douzaine a peu pres de semblable grosseur
Et plusieurs graviers, Ensuitte ayant porté L'algalie
dans La Vessie je n'y en Remarquay aucune.
Depuis Ce jour jusqu'a present j'en ay tiré la
quantité qui Suit.

Le 28: juillet 6 moyennes, 8 petites et des graviers
Le 29: une Grosse et plusieurs petites.
Le 30: Sept tant grosses que moyennes.
Le 31: Sept grosses et 10 petites.
Le 1.er Aoust 2 grosses, 5 moyennes et quantité de gravier
Le 2: dix moyennes et des graviers.
Le 3: une grosse, 2 moyennes et des graviers.
Le 4: trois grosses, et trois moyennes Longues d'un
poulce et plattes, de L'epaisseur de deux Ecus et de
La nature du plâtre des plafonds.
Le 5: une grosse 8 petites et du gravier.
Le 6: une grosse, une moyenne et 8 petites.
Le 7: une grosse et 8 petites.
Le 8: deux grosses et plus de 10 petites.
Le 9: trois grosses et plusieurs petites.
Le 10: une grosse, 4 moyennes, plusieurs petites.
Le 11: une grosse et dix petites.
Le 12: trois grosses et des graviers.
Le 13: une grosse, 4. moyennes, 4 petites, de nature de plâtre
Le 14: une moyenne et plus de 10 petites.
Le 15: une grosse et 3 petites.
Le 16: Six moyennes.
Le 17: trois moyennes, 5 petites.
Le 18: trois moyennes.
Le 19: une moyenne trois petites.
Le 21: deux grosses, Six petites &c.
Les Regles étant Survenües, et qui neanmoins
ne parurent que 24 heures, me firent interrompre.
Le 26: une fort grosse, 2 autres grosses, 6 petites &c.
Le 28: trois grosses, 6 petites &c.
Le 29: une grosse, une moyenne, 7 petites &c

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 1.er 7bre qui est ce jourd'huy une fort grosse pezante une once, une autre moins grosse et 4 petites.

On a ce jourd'huy pezé Le tout, il s'en est trouvé 18 onces, il s'en seroit trouvé d'avantage si Lesd.tes pierres n'eussent seché.

La malade sent bien Lorsque les pierres se detachent et commence a sentir de la douleur du côté gauche d'où elle croit qu'il n'en est point encore tombé: quant au côté droit elle sent estre un peu debarassée du Lombe, mais elle sent toujours un gros volume dans L'hypocondre ce qui L'oppresse, et Luy cause douleur d'estomach.

A auxerre ce premier Septembre 1740

Lesseré
Chirurgien de L'hôtel dieu Jurés.

m.r delamartiniere de Soleyne Con.er d'honneur ~~a envoye~~ au presidial juge des ayds & a envoyé ce memoire a m.r lapeyronie qui la prié d'envoyer quelques pierres des grosses et des mediocres.